

## Технические характеристики Volkswagen Golf Plus\*

Двигатель	1,4	1,6	1,6 DSG	1,2 TSI	1,2 TSI DSG	1,4 TSI	1,4 TSI DSG
Тип двигателя	4-цилиндр., бензиновый	4-цилиндр., бензиновый	4-цилиндр., бензиновый	4-цилиндр. бензиновый турбированный	4-цилиндр. бензиновый турбированный	4-цилиндр. бензиновый турбированный	4-цилиндр. бензиновый турбированный
Объем, л / см <sup>3</sup>	1,4 / 1390	1,6 / 1595	1,6 / 1595	1,2 / 1197	1,2 / 1197	1,4 / 1390	1,4 / 1390
Система топливоподачи	распредел. впрыск	распредел. впрыск	распредел. впрыск	непоср. впрыск	непоср. впрыск	непоср. впрыск	непоср. впрыск
Макс. мощность, кВт (л.с.) при об/мин	59 (80) / 5000	75 (102) / 5600	75 (102) / 5600	77 (105) / 5000	77 (105) / 5000	90 (122) / 5000	90 (122) / 5000
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин	132 / 3800	148 / 3800	148 / 3800	175 / 1500 - 4000	175 / 1500 - 4000	200 / 1500 - 4000	200 / 1500 - 4000
Экологический класс	Евро 5	Евро 5	Евро 5	Евро 5	Евро 5	Евро 5	Евро 5
Коробка передач	5-ступ. мех.	5-ступ. мех.	7-ступ. DSG	6-ступ. мех.	7-ступ. DSG	6-ступ. мех.	7-ступ. DSG
Генератор, А / Аккумулятор, А (А-ч.)	110 / 220 (44)	110 / 220 (44)	110 / 220 (44)	140 / 220 (44)	140 / 220 (44)	110 / 220 (44)	110 / 220 (44)

Масса, кг							
Снаряженная <sup>1)</sup>	1337	1348	1414	1356	1400	1416	1438
Полная	1890	1910	1920	1920	1970	1970	1990
Полезная нагрузка <sup>2)</sup>	628	637	633	639	645	629	627
Допустимая нагрузка на ось пер. / задн.	960 / 980	990 / 970	1000 / 970	990 / 980	1040 / 980	1040 / 980	1060 / 980
Допустимая масса буксир. прицепа, не оборудованного тормозной системой	660	670	680	670	700	700	710
Допустимая нагрузка на сцепное устройство / на крышу	75 / 75	75 / 75	75 / 75	75 / 75	75 / 75	75 / 75	75 / 75

Динамические характеристики							
Макс. скорость, км/ч	169	184	184	188	188	195	195
Время разгона 0-80 / 0-100 км/ч, с	9,9 / 14,9	7,9 / 11,8	7,9 / 11,8	7,3 / 11,3	7,0 / 10,6	6,9 / 10,2	6,9 / 10,2

\* По состоянию на 01.10.09

Производитель оставляет за собой право на изменения.

Более подробную информацию вы можете получить у официального дилера Volkswagen или на сайте [www.volkswagen.ru](http://www.volkswagen.ru).

## Технические характеристики Volkswagen Golf Plus\*

Расход топлива, л/100 км <sup>3)</sup>							
Тип топлива	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин	Бензин
городской цикл	8,7	10,2	9,1	7,3	7,3	8,4	8,0
загородный цикл	5,4	6,0	5,5	5,1	5,2	5,4	5,3
смешанный цикл	6,6	7,6	6,8	5,9	5,9	6,5	6,3

Размеры, внешние							
Длина, мм	4204	4204	4204	4204	4204	4204	4204
Ширина, мм	1759	1759	1759	1759	1759	1759	1759
Высота (с рейлингами), мм	1592 / 1621	1592 / 1621	1592 / 1621	1592 / 1621	1592 / 1621	1592 / 1621	1592 / 1621
Колесная база, мм	2578	2578	2578	2578	2578	2578	2578
Колея пер. / задн., мм	1541 / 1517	1541 / 1517	1541 / 1517	1541 / 1517	1541 / 1517	1541 / 1517	1541 / 1517
Клиренс, мм <sup>4)</sup>	88	88	88	88	88	88	88

Размеры, внутренние							
Проем пер. двери, ширина / высота, мм <sup>7)</sup>	883 / 1406	883 / 1406	883 / 1406	883 / 1406	883 / 1406	883 / 1406	883 / 1406
Проем задн. двери, ширина / высота, мм <sup>7)</sup>	900 / 1435	900 / 1435	900 / 1435	900 / 1435	900 / 1435	900 / 1435	900 / 1435
Высота от сиденья до потолка спереди (с люком), мм	1007 (980)	1007 (980)	1007 (980)	1007 (980)	1007 (980)	1007 (980)	1007 (980)
Высота от сиденья до потолка сзади (с люком), мм	976 (976)	976 (976)	976 (976)	976 (976)	976 (976)	976 (976)	976 (976)
Ширина салона спереди / сзади, мм <sup>5)</sup>	1468 / 1452	1468 / 1452	1468 / 1452	1468 / 1452	1468 / 1452	1468 / 1452	1468 / 1452

\* По состоянию на 01.10.09

Производитель оставляет за собой право на изменения.

Более подробную информацию вы можете получить у официального дилера Volkswagen или на сайте [www.volkswagen.ru](http://www.volkswagen.ru).

## Технические характеристики Volkswagen Golf Plus\*

Багажное отделение							
Длина при поднятом / сложенном заднем сиденье, мм	828 / 1621	828 / 1621	828 / 1621	828 / 1621	828 / 1621	828 / 1621	828 / 1621
Макс. ширина, мм	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008
Ширина между колесными арками, мм	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008
Высота до багажной полки / до потолка, мм	592 / 984	592 / 984	592 / 984	592 / 984	592 / 984	592 / 984	592 / 984
Объем, в зависимости от положения заднего сиденья / со сложенным сиденьем, л <sup>6)</sup>	395 - 505 / 1450 (305 - 443 / 1360)	395 - 505 / 1450 (305 - 443 / 1360)	395 - 505 / 1450 (305 - 443 / 1360)	395 - 505 / 1450 (305 - 443 / 1360)	395 - 505 / 1450 (305 - 443 / 1360)	395 - 505 / 1450 (305 - 443 / 1360)	395 - 505 / 1450 (305 - 443 / 1360)

Прочие размеры							
Высота от земли до кромки открытого капота, мм <sup>7)</sup>	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804
Высота от земли до кромки открытого багажника, мм <sup>7)</sup>	2048	2048	2048	2048	2048	2048	2048
Ширина при открытых дверях пер. / задн., мм	3638 / 3646	3638 / 3646	3638 / 3646	3638 / 3646	3638 / 3646	3638 / 3646	3638 / 3646
Колеса	6 J x 15	6 J x 15	6 J x 15	6 J x 15	6 J x 15	6 J x 15	6 J x 15
Шины	195 / 65 R15	195 / 65 R15	195 / 65 R15	195 / 65 R15	195 / 65 R15	195 / 65 R15 91H	195 / 65 R15 91H
Диаметр разворота, м	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
Объем топливного бака, л	55	55	55	55	55	55	55

### Примечания

- 1) Значения приведены для автомобиля при заполненном на 90% топливном баке, с водителем (75 кг). Возможны отклонения в зависимости от набора установленного дополнительного оборудования.
- 2) При повышении положения автомобиля относительно уровня моря мощность двигателя естественным образом снижается. После 1000 м над уровнем моря при подъеме на каждую следующую 1000 м следует примерно на 10% уменьшить значение допустимой полезной нагрузки и допустимой массы буксируемого прицепа.
- 3) Значения расхода топлива определены на основании действующих редакций директив ЕС 80/1268/EWG и VO (EG) 715/2007. Данные не могут быть отнесены к конкретному автомобилю, не являются публичной офертой и служат лишь для сравнительных целей.
- 4) Значения приведены для автомобиля при полной загрузке без учета подвески для плохих дорог. Возможны отклонения в зависимости от набора установленного дополнительного оборудования.
- 5) На уровне локтей.
- 6) Измерение по стандарту ISO 3832 с помощью параллелепипедов с размерами 200x100x50 мм. Значение в скобках при установленном фальшполе в багажнике.
- 7) Значение при снаряженной массе.

\* По состоянию на 01.10.09

Производитель оставляет за собой право на изменения.

Более подробную информацию вы можете получить у официального дилера Volkswagen или на сайте [www.volkswagen.ru](http://www.volkswagen.ru).